

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^o, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE

Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

N. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

AUG. MOLETULLE

Professeur agrégé
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J. LAURE

Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tencin.

H. ROGER

Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME

SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HARLES NICOLLE. Le nouvel Institut Pasteur de
Tunis.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Union libre des chirurgiens de Berlin. — Sur le
cancer du rectum. — Sur l'emploi de la méthode com-
binée pour l'extirpation des cancers du rectum et du
colon.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Un nouveau trypanosome
pathogène. — Longueur d'onde des raies d'absorption
des matières colorantes du sang. — Le travail muscu-
laire et les échanges nutritifs au cours des ascensions.
— Disparition momentanée des trypanosomes du nagana
chez des chiens infectés. — Intoxications par les piqûres
thyménoptères.

Société médicale des hôpitaux. — Eosinophilie pleurale
à sanguine par formation des éosinophiles dans la
créuse. Leur polymorphisme et leur filiation. — Sur
un cas de tumeur cérébrale secondaire à une tumeur du
sein. — Un cas de « maladie de Raynaud » d'origine
bronchectasique. — Dextrocardie acquise par rétraction
pleuro-pulmonaire avec cavité tuberculeuse. — Enté-
rites et appendicites chez les enfants. — Sténose pylo-
rique pure à la suite d'ingestion d'acide chlorhydrique.
— Méningo-encéphalite diffuse ayant donné naissance
accessivement aux symptômes de l'idiotie, de la dé-
lance et de la paralysie générale.

Société de chirurgie. — Sur le massage du cœur. —
Névrisme du tronc tibio-péronier; extirpation; gué-
rison. — Rupture intra-péritonéale de la vessie suite
de contusion de l'abdomen; suture; guérison. — Deux
cas de linité plastique. — Volvulus du cæcum. — Hé-
matome sus-rénal spontané et enkysté. — Kyste racé-
eux de l'ovaire. — Fibromes des ligaments larges. —
Radiographie de luxations complexes du pied. — Balle
de revolver extraite du cerveau.

CONGRÈS

Congrès international de médecine. Lisbonne,
26 Avril 1906.

SECTION XIII. — Obstétrique et gynécologie (suite).

On latérale du pubis (Gigli) en position mento-supé-
rieure persistante. — Des hématomètres suraigus dans

ARABANA PURGE GUÉRIT.

POULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE
(Angine de poitrine).

UDRE d'ANIODOL Non toxique,
Non caustique,
place l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins).
SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène"

cédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour
traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

V^e ANNÉE. — N° 58, 21 JUILLET 1906.

les moles hydatiformes pendant les premiers mois de la
grossesse. — Des auto-intoxications gravidiques. —
Indications et techniques de l'opération césarienne.

SECTION VII. — Neurologie, Psychiatrie
et Anthropologie criminelle.

Des lésions corticales dans les psychoses d'origine
toxique. — Nature et physiologie pathologique du tabes.
— Contribution à la pathogénie du tabes. — Sur le
traitement du tabes. — Des dangers de la médication
mercurielle intensive dans le traitement de la paralysie
générale. — Quelques réflexions à propos d'un cas de
méningite chronique chez un alcoolique. Lésions dégé-
nératives du névraxe. (Lacunes de désintégration, alté-
rations des cellules corticales et du faisceau pyra-
midal).

ANALYSES

Chirurgie. — CH. BOUVERET. Région inguino-abdominale
et cure radicale de la hernie inguinale simple.

CHRONIQUE

PIERRE MAUREL. Les professeurs de clinique de la Faculté
de médecine de Paris.

CORRESPONDANCE

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Hépatite syphilitique tertiaire.

LIVRES NOUVEAUX

F. CALOT. Technique du traitement des tumeurs blanches.

NOUVELLES

Capsules Dartois

contiennent chacune 5 centigr. véritable créosote
de hêtre et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
— 2 ou 3 à chaque repas. — Procédé spécial
de fabrication évitant toute irritation des voies
digestives..

VALÉRIANE liquide de L. PACHAULT

La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 À 6 CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULPHYDRIQUÉES

Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur DIEULAFOY

A l'Hôtel-Dieu, l'amphithéâtre Trousseau est
presque complètement rempli bien avant le com-
mencement de la clinique du professeur Dieulafoy
qui a lieu chaque samedi. Comme assistance : de
très nombreux étudiants (le cours a lieu tard, ce
qui leur permet d'y venir à la sortie des autres
services), des étrangers, des médecins de la ville,
des médecins d'eaux, etc. En somme, assistance
nombreuse et variée. On y voit même des méde-
cins honoraires des hôpitaux, des hommes de
lettres, des femmes du monde complètement
étrangères à la médecine.

A 10 h. 1/2 au milieu des bravos, en coup de
vent, entre le Professeur. De la main, il salue gra-
cieusement les amis qu'il aperçoit dans l'audi-
toire. Il est suivi d'un nombreux état-major qui
s'installe bruyamment. Pendant ce temps, l'am-
phithéâtre continue à se remplir et est bientôt
comble.

Le Professeur, toujours le même, sans la mous-
tache grisonnante, sans blouse, en veston « fan-
tasia », sanglé du tablier (la tenue d'hôpital d'il y a
vingt-cinq ans), debout, le torse immobile, tourne
la tête à droite, à gauche, par saccades, surveille
l'installation des auditeurs et entouré de ses élèves
rangés autour de la table à tapis vert, dresse son
élégante et haute silhouette sous le buste de

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS

de SAGET
ou FERROPLASMA phien à Vichy

Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseign^{ts}, échant^{ns}, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GRANULES DIGITALINE

SOLUTION NATIVELLE

AMPOULES MARTIGNAC et C^o, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL

Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.

Échant^{ns} gratuits s^t demande. KOEHLI, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

Trousseau. Il attend que le bruit s'apaise et, une fois le silence établi, commence.

D'une voix qui porte bien et partout, il parle avec verve, aisance, chaleur et entrain. Il sait manier la phrase, en faire ressortir la jolie tenue littéraire et donner aux questions, même les plus ingrates, une forme attrayante. Il présente son sujet avec un art qui séduit. A juste titre, il tient à sa réputation d'élégance et de clarté.

Très attachant, il force et retient l'attention par la voix, l'accent, le geste. Il va, vient, croise violemment les bras sur la poitrine, joue des épaules, se promène, s'arrête, les mains derrière le dos, recule de deux pas, ou, le bras tendu, avance en un geste d'orateur. Il mime son cours d'une façon merveilleuse et déploie toutes les séductions pour affirmer et maintenir le grand succès de sa clinique.

Mais tout à coup il s'arrête et, s'adressant à l'auditoire : « Messieurs, faites place aux arrivants qui emplissent l'escalier. Je vois une place ici. Serrez-vous, Messieurs. Encore une autre là-bas. » Et sûr que tous peuvent voir et entendre, il reprend sa leçon.

S'il aborde la partie clinique, il joue la scène de l'examen du malade, de la consultation entre confrères, de l'interrogatoire de la famille en une série de tableaux pittoresques et humoristiques, tout en gardant le ton sérieux qui convient. Il sait admirablement lancer le mot ou mimer la scène qui provoqueront le rire et l'attention...

S'il lit une observation, c'est tantôt d'une voix vibrante, éclatante, martelée, tantôt comme en sourdine ou d'un débit précipité, tout en nuances. Il met en relief et répète la phrase à effet qui frappe la mémoire. Et ainsi pendant toute la durée de la leçon, il tient son auditoire sous le charme.

Enfin lorsque l'heure avance, quand il voit qu'il ne pourra terminer, il signale l'importance et l'intérêt de ce qu'il réserve à dessein, n'ayant pas

le temps de l'exposer suffisamment. « La suite à la prochaine leçon », dit-il. Il sait ainsi éveiller l'attention des auditeurs et les attirer à la clinique suivante.

Et le cours finit dans une tempête de braves, consacrant le succès du Maître qui maintient avec éclat la tradition de la brillante clinique d'autrefois.

A la sortie, le Professeur, de son pas rapide, passe devant les étudiants rangés. Il est suivi de son nombreux état-major qui l'accompagne jusqu'à l'invariable « urbaine à deux chevaux ». Le cercle se forme autour de la voiture. Le Maître aimablement serre toutes les mains, monte et s'éloigne, tandis que le cercle s'incline et se découvre...

PIERRE MAUREL.

CORRESPONDANCE

Persuasion par la vérité ou obligation par la loi.

A propos d'une de nos dernières chroniques (*La Presse Médicale*, 1906, n° 51), nous recevons d'un de nos confrères la lettre suivante :

Mon cher confrère,

Un de vos derniers articles de chronique se terminait par ces mots : « La violence... ne peut réussir à améliorer l'esprit humain ; la science, qui vise les intérêts permanents de l'humanité, ne gagne guère à appuyer son autorité sur la crainte des gendarmes et de l'appareil judiciaire, elle agit mieux quand elle utilise simplement la force persuasive, patiente et douce, que possède la vérité. »

Comme vous, j'ai confiance dans la force persuasive patiente et douce de la vérité, mais j'estime que seule elle est souvent impuissante, qu'en outre elle est trop lente. Comme vous, sans doute, je suis féru de liberté, et plus encore de justice, mais j'estime qu'il est des cas où la force, la loi, doit venir au service de la science dans l'intérêt même de l'humanité.

Plus nous allons, d'ailleurs, et plus notre liberté se trouve restreinte. La cause en est simple : la solidarité de l'individu et de la société s'accroît progressivement ; les droits de la société sur l'individu deviennent dès lors plus étendus. Plus nous irons, plus il en sera ainsi, surtout au point de vue hygiène. C'est s'éviter bien des révoltes inutiles que de le comprendre dès maintenant, d'admettre qu'il en doit être ainsi, et, de plus, que cela est juste.

Nous devons donc accepter la crainte des gendarmes et l'attrail judiciaire venant appuyer l'autorité de la science, inspiratrice des lois.

Car, vraiment, la science par sa seule force est d'une action trop lente et trop inconstante. Et c'est à vous-même, mon cher confrère, que je vais emprunter des armes. N'est-ce pas vous qui nous avez parlé de « l'inqualifiable indulgence des pouvoirs publics pour les méfaits de l'alcool » ? N'est-ce pas vous qui nous rapportiez ces chiffres si tristement éloquentes

CONSOMMATION DE L'ABSINTHE EN FRANCE

1884.	49,335 hectolitres.
1894.	125,078 —
1904.	207,929 —

et qui demandiez une pétition pour « défendre la fabrication et la vente de la liqueur absinthe » ?

Les chiffres que vous rapportez sont la plus belle négation, dans le cas présent, de la séduction persuasive de la science ! Plus on lutte par la parole et les arguments scientifiques contre l'absinthe et plus la consommation augmente...

Il est donc des cas où le gendarme est nécessaire, où il faut imposer à l'individu ce qui doit être source de biens pour la collectivité et pour lui-même.

Sans doute on ne saurait admettre que la volonté d'un seul, que le génie même d'un législateur puisse suffire à modifier un état social, à réformer les mœurs. Un homme n'est susceptible de modifier le groupement au centre duquel il vit que dans la proportion où il est lui-même l'expression de ce groupement. Ni Voltaire, ni Rousseau, ni tant d'autres n'ont fait la Révolution : ils n'ont été que l'expression de la masse à leur époque ; mais servis par des facteurs particuliers d'intelligence et de culture, ils ont pu interpréter le mouvement qui les entraînait.

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Monard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays. Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Monard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la *Maya*, ou ferment bulgare, à le cultiver et à le dessécher, de façon à pouvoir le transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Masé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la *Maya* fait fermenter le lait, température qui assure l'annéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une once (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les gripes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré ; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques ; chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.


Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose. L'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIÉTÉ DE LA MAYA BULGARE, 3, Chaussée d'Antin (Tél. 214.40) et 16, rue Popin-court (Tél. 917.71). — Livraison chaque jour dans Paris.

La Société livre aussi le Ferment *Maya* bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avantant comme pilules, dosés à 0,10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. + + + + +

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... + + + + +

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
AU MILLIÈRE
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^{ie} CALAS, C. Rue Daubigny, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES
de DIGITALINE chloroformée
A 2 MILLIÈRES
1 à 3 par jour.

en comprendre la direction et dès lors devenir eux-mêmes source de mouvement, accélérer la course qui les emportait.

De même une loi doit déjà être en puissance dans la masse qui la subira, mais du jour où elle aura pleine action, elle acquerra elle-même une influence propre parce que loi.

Il ne faut donc pas attendre que la science seule améliore l'esprit humain, que les coefficients économiques seuls modifient l'état social. Peut-on citer un meilleur exemple que la loi sur les assurances ouvrières allemandes ? Elle a imposé l'assurance obligatoire à l'ouvrier, et contre l'accident et contre la maladie et contre la vieillesse. Elle a réalisé une opération d'arithmétique sociale des plus satisfaisantes au point de vue financier et s'est trouvée être par surcroît un facteur de bien-être pour le salariat allemand, malgré son caractère obligatoire, ou peut-être parce qu'obligatoire. L'Etat a fait ici œuvre de saine tutelle.

Et tant d'autres lois salutaires qui ont singulièrement activé telle modification sociale ou même aidé à la transformation mentale d'un peuple ! Quant aux lois inspirées par le souci de l'hygiène générale, elles sont souvent admirables : La loi Ronssel est une de celle-ci.

— Elle n'est pas appliquée, me direz-vous.

— D'accord. Mais les coupables sont ceux qui, assez instruits pour comprendre le bien fondé d'une loi, et pourvus d'une parcelle si petite soit-elle de responsabilité dans l'application de la loi, n'en ont pas ou ne veulent pas en avoir conscience et se laissent aller à une négligence doublement coupable, parce que presque toujours impunie. A mon avis, le blâme doit aller non pas tant à ceux qui subissent la loi, qu'à ceux qui doivent en assurer le respect et ne le font pas. La coercition serait ici légitime, cette coercition que vous demandez pour l'absinthe, et le gendarme, l'appareil de la législation ne seraient pas sans utilité, car je ne sache pas que la loi Rousset soit jamais appliquée, si nous attendons que les nourrices soient persuadées par la seule force persuasive, patiente et douce que possède la vérité !

J. ABADIE (d'Oran).

PRATIQUE MÉDICALE

Hépatite syphilitique tertiaire.

SYMPTÔMES. — Quatrième année de syphilis. Insuffisance hépatique (urobilinurie intense, glycosurie légère, albuminurie légère, amaigrissement, urines rares).

Foie gros, dur, sensible, inégal.

Ultérieurement épanchement péritonéal (ascite) et pleural.

PRONOSTIC. — Grave.

TRAITER le malade.

I. — COMME UN SYPHILITIQUE.

Frictions mercurielles quotidiennes avec

Onguent napolitain 4 grammes.

Pour une cartouche en faire vingt semblables.

ou

Injection musculaire quotidienne (région fessière) de 1 à 3 centimètres cubes ou plus de la solution suivante :

Biliodure d'hydrargyre. . . } aa 10 centigr.

Iodure de sodium }

Eau distillée. 10 c. c.

Steriliser.

II. — COMME UN HÉPATIQUE.

1° Opothérapie : alterner jour par jour les deux préparations suivantes :

Extrait aqueux hépatique

que 6 à 10 grammes.

Pour un paquet vingt semblables.

En prendre un par jour (jours pairs) au moment d'une prise de lait.

et

Extrait de fiel de bœuf. 0 gr. 75

Pour un cachet n° 20.

Deux par jour (jours impairs).

2° Stimuler la diurèse :

Diète lactée mitigée : (lait, pâtes, riz, fruits, eau, lactose).

Théobromine 0 gr. 75

Pour un paquet n° 20.

Deux pro die.

A. M.

LIVRES NOUVEAUX

F. Calot. — *Technique du traitement des tumeurs blanches.* Paris, 1905. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

M. Calot, qui a déjà publié la technique du traitement de la coxalgie, et la technique du traitement de la luxation congénitale de la hanche, présente aujourd'hui au corps médical la technique du traitement des tumeurs blanches.

Le livre débute par deux chapitres préliminaires consacrés au diagnostic et au pronostic de la tumeur blanche. L'auteur étudie ensuite la technique générale, le traitement qu'il faut savoir exécuter pour bien soigner une tumeur blanche. Calot s'y montre partisan ardent des injections modificatrices articulaires.

Dans une autre partie, sont décrits les aspects cliniques sous lesquels les tumeurs blanches peuvent se présenter et sont discutées, les diverses conduites à tenir suivant la diversité des cas, des sujets et des milieux sociaux. La troisième partie de la brochure traite des tumeurs blanches en particulier (genou, pied, épaule, coude, poignet), et des particularités d'ordre technique ou clinique que présente chacune d'elles.

L'ouvrage se termine par un très intéressant et très instructif chapitre consacré aux soins à donner pendant la convalescence pour empêcher la récurrence et pour améliorer le résultat fonctionnel.

Copieusement illustré, clairement écrit, le nouveau livre de Calot mérite d'attirer l'attention, non seulement des chirurgiens orthopédistes, mais surtout des praticiens qui, tous, peuvent avoir à soigner des tumeurs blanches et qui puiseront dans ce livre d'utiles enseignements.

P. D.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25cent.
GRÉMY

G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur la

Bicarbonate de Soude

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le Lab-Lacto-Ferment MIALHE, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT, et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE préparé à froid.
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIK & C^{ie}, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE



TITRÉE

ADRIAN & Co

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ



PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Co

TUBERCULOSE - DIABÈTE
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR

PRÉPARÉ PAR

ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.

APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.

Effet Certain.

PROPRETÉ



Pas
d'Accidents
cantharidiens.

Fixité absolue, quels
que soient les mouvements.

Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE

du D^r LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement
les propriétés thérapeutiques du bain sulfu-
reux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avan-
tage que sans odeur, il peut être pris chez
soi et dans toutes espèces de baignoires,
sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE

du D^r SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :

2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Sparteine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par
jour pour obtenir sur le cœur une action tonique
très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN

en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN

en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

à 66°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE

DE LA

DOULEUR et de la TOUX

de TOUTE ORIGINE

0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du D^r Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMEDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉURALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8°).

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du
poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître
la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.

EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux
de Paris et les Sanatoria. Communications à
l'Académie des Sciences, la Société
de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGENOL,
présentée à la Faculté de
Médecine de Paris.

HISTOGENOL

Médication Arsénio-Phosphorée
organique.

à base
de Nuclarrhine.

FORMES :

Emulsion :
2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.

INDICATIONS :

TUBERCULOSE

LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES,
NEURASTHÉNIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Ph^{ie} à St-Denis (Seine).

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE en 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphy-
Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptonioid.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALBRUN (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE

20 Millions de Bouteilles
PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

L'OCRÉINE

Principe actif

de la

Sécrétion interne de l'Ovaire

Thème

— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.

— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.

— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.

— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.

— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.

— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.

G. GRÉMY

16, Rue de la Tour d'Auvergne

PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une insuffisance ou à une absence de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les troubles de la puberté pouvant aller jusqu'à la chlorose, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections intramusculaires de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pi-

lules par jour ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles

de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection intramusculaire de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : 5 francs.

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : 5 francs.

Nota. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

FACULTÉ DE PARIS

Laryngologie, rhinologie et otologie. — MM. COLINET, RABÉ et BÉAL, assistants de M. CASTEX, commenceront, le mardi 4 Septembre 1906, à l'amphithéâtre Cruveilhier (École pratique de la Faculté, 15, rue de l'École-de-Médecine), une série de dix-huit leçons avec présentation de malades.

Ces leçons auront lieu tous les jours (excepté le dimanche), à 3 heures. Les élèves inscrits seront exercés à l'examen et au traitement des malades de la clinique.

Programme : 1° Technique des examens en oto-rhino-laryngologie et trachéo-bronchoscopie; 2° affections et chirurgie des amygdales; 3° tuberculose du larynx; 4° tumeurs bénignes et malignes; 5° corps étrangers du larynx et de la trachée; 6° névroses du larynx; 7° rhinites hypertrophique et atrophique (oëzène); 8° Malformations de la cloison; 9° épistaxis; 10° syphilis du nez; 11° tumeurs bénignes et malignes des fosses nasales; 12° végétations adénoïdes; 13° sinusites et ethmoïdites; 14° corps étrangers de l'oreille; 15° Maladie de la trompe d'Eustache, cathétérisme; 16° infections de l'oreille moyenne, complications; 17° sclérose tympano-labyrinthique; 18° vertiges otiques, maladie de Ménière, infections du labyrinthe.

Le droit à payer pour ce cours est de 50 francs.
Un certificat d'études est délivré aux élèves.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — Un enseignement privé sera fait à l'Hôtel-Dieu de Lyon, dans le service de M. le professeur Lépine, pendant les vacances de 1906, par M. POROT, chef de clinique.

Cet enseignement, dont le caractère sera essentiellement pratique, s'adresse principalement aux étudiants de troisième et quatrième années désireux d'apprendre des notions courantes de thérapeutique clinique et de pratique médicale. Il comprendra : 1° Une série de 20 leçons de thérapeutique clinique : Considérations sur le traitement des maladies les plus fréquentes, de leurs principaux symptômes et complications. Etude des médications les plus usuelles, de leur mode d'emploi et de leurs indications. — 2° Des exercices quotidiens de pratique médicale.

Les élèves auront à examiner des malades et à établir le diagnostic; ils auront à discuter les éléments du pronostic, et devront enfin relever les principales indications

thérapeutiques, et formuler les prescriptions d'une ordonnance.

Les leçons seront faites le matin à 8 heures, à l'amphithéâtre de la clinique. Les exercices pratiques d'application auront lieu tous les jours à 9 h. 1/2, dans le service.

La série des exercices durera un mois et commencera le lundi 23 Juillet, à 8 heures. Le droit d'inscription est fixé à 40 francs et devra être acquitté à l'ouverture des cours. Les inscriptions seront reçues tous les matins à la clinique.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Certificat d'études médicales supérieures. — Le Conseil supérieur de l'Instruction publique vient d'adopter, dans sa dernière séance, le projet de décret instituant un certificat d'études médicales supérieures et divers projets d'arrêtés ou de décrets se rattachant à cette réforme et destinés à fortifier les études médicales, projets dont l'économie a été exposée dans ce journal par M. le professeur F. de Lapersonne.

Le conseil supérieur de l'Assistance publique. — Le ministre de l'Intérieur vient de modifier par décret la composition du Conseil supérieur de l'Assistance publique. Le nombre des membres de droit est réduit de 18 à 16; parmi ces membres figurera désormais le directeur de la mutualité; par contre, cesseront d'en faire partie le directeur du Mont-de-Piété et les directeurs des services de santé de la guerre et de la marine.

Pour les membres dont la nomination a lieu par décret, leur nombre est élevé de 9.

Il y aura désormais 10 sénateurs au lieu de 6; le nombre des députés reste fixé à 12; enfin, le nombre des spécialistes est élevé de 28 à 35. De la sorte, le Conseil comprendra 73 membres au lieu de 64.

Voici la composition du Conseil reconstitué :

Sénateurs. — MM. Bérenger, Bienvenu-Martin, Borne, Léon Bourgeois, Goujon, Labiche, Labrousse, Pédebidou, Rey, Paul Strauss.

Députés. — MM. Arnard, Louis Barthou, Ferdinand Buisson, Caillaux, Camuzet, Chéron, Cruppi, Dron, Dubief, Muteau, Steeg, Thierry.

Spécialistes. — M. Émile Loubet; Mme Isabelle Bogelot, ancienne directrice de l'œuvre des libérées de Saint-Lazare; Mme Pérouse, présidente du conseil d'administration de l'Union des Femmes de France; MM. Alapetite, préfet du Rhône; Dr Armaingaud, professeur du cours

municipal d'hygiène à Bordeaux; Raoul Bompard, conseiller de préfecture, secrétaire général de l'Alliance d'hygiène sociale; Boucard, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat; Dr Bourneville, médecin des hôpitaux; Marcel Briand, médecin en chef de l'asile de Villejuif; Loys Brueyre, ancien chef de division à la préfecture de la Seine; Dr Caubet, administrateur des hospices de Toulouse; Dr Chevallereau, médecin de la clinique nationale des Quinze-Vingts; Cheysson, inspecteur général des ponts et chaussées; Clos-Mayrevieille, vice-président de la commission administrative des hospices à Narbonne; Lucien Descaves, publiciste; Ferdinand-Dreyfus, ancien député; Hébrard de Villeneuve, conseiller d'Etat; Dr Henrot, ancien maire de Reims; Dr Lande, ancien maire de Bordeaux; Dr Lardier, ancien maire de Rambervillers; André Lefèvre, conseiller municipal de Paris; Dr Legrain, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard; Dr Magnan, médecin en chef de l'Asile Sainte-Anne; Marbeau, ancien conseiller d'Etat; A.-J. Martin, inspecteur général de l'assainissement de Paris; Dr Milon, secrétaire général adjoint de l'union des syndicats médicaux de France; Henri Monod, ancien directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques; De Mouy, conseiller d'Etat; Dr Ollivier; professeur Pinard, membre de l'Académie de médecine; Hermann Sabran, ancien président du Conseil général des hospices de Lyon; Dr Thuliez, ancien président du Conseil municipal de Paris; André Ulrich, avocat; Van Cauwenbergh, maire de Saint-Pol-sur-Mer; Félix Voisin, conseiller à la Cour de cassation.

Membres de droit : Le vice-président du Conseil d'Etat; le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques; le directeur de l'administration départementale et communale; le directeur de l'administration pénitentiaire; le directeur des affaires civiles au ministère de la Justice; le directeur général de l'enregistrement; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; le directeur de la mutualité; le président du comité national des congrès d'assistance publique et de bienfaisance privée; le président du conseil supérieur d'hygiène publique de France; le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine; le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris; quatre inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, désignés par le ministre.

Exercices spéciaux du service de santé en 1906. — Comme les années précédentes, auront lieu en 1906, dans le Gouvernement militaire de Paris, des exercices spéciaux du Service de santé.

Ces manœuvres seront commandées par le général Bolger, commandant la 13^e brigade d'infanterie. Elles auront comme directeur technique le médecin principal

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ

Formulé et Procédé du Laboratoire JOULIE —
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphate organique, etc.). »
« L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorée d'une façon sûre et efficace. »

Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
o o Rhumatisme o Goûtes o Tuberculose o Neurasthénie o Dermatoses o Infections, etc. o
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.

J. CHATELAIN, pharmacien — USINES ET DÉPÔT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABELONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle
en leur principal principe actif "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE

H. ÉCALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée. Il est destiné soit à une infusion, soit à une macération (de 1 à 4 en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABELONYE

Titre

à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.

Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

LABELONYE & Co, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

Solution de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

Titree au millièrme.

Cinq gouttes du flacon compte-gouttes spécial renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

GRANULES de DIGITALINE crist.

H. ÉCALLE

à dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE

Titrees au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)

(Directement injectables).

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télég. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales (Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

INALTERABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

de 1^{re} classe Antony, médecin-chef de l'hôpital militaire d'instruction du Val-de-Grâce.

Elles auront lieu du 30 Juillet au 3 Août prochain.

Une conférence préparatoire sera faite aux Invalides le 30 Juillet.

La concentration se fera le 31 Juillet.

Les journées des 1^{er}, 2 et 3 Août seront consacrées aux manœuvres qui se dérouleront dans la vallée de la Seine, de l'Orge et de l'Yvette, de Juvisy à Longjumeau.

Des détails complémentaires seront donnés ultérieurement.

Conseil supérieur d'hygiène publique. — Aux termes d'un arrêté tout récent, du ministre de l'intérieur le nombre des places d'auditeur au conseil supérieur d'hygiène publique de France a été porté de 15 à 20.

Les candidats aux nouvelles places sont invités à produire leur demande accompagnée de l'exposé de leurs titres, dans un délai de quinze jours.

Les personnes ayant fait acte de candidat à la suite de l'avis inséré au *Journal officiel* du 12 Mai dernier sont informées que leur demande est considérée comme valable pour les nouvelles places créées, sauf avis contraire de leur part.

Association française pour l'avancement des sciences. — L'Association française pour l'avancement des sciences tiendra sa 35^e session, à Lyon, du 2 au 7 Août prochain.

M. le professeur J. TEISSIER a été désigné comme président de la section des sciences médicales.

Le programme des fêtes, excursions, réceptions, etc., inhérentes à tout Congrès, est des plus attrayants. Celui des travaux de la section des sciences médicales se divise ainsi :

Premier jour, 2 Août. — 1^o Etat actuel de l'étude expérimentale de la syphilis. — Rapporteur : M. NICOLAS (chargé du cours de syphiligraphie et maladies cutanées à l'Université de Lyon);

2^o Prophylaxie de la syphilis. — Rapporteur : M. MANQUAT, ex-agrégé au Val-de-Grâce. — Et inscrits déjà à l'ordre du jour : Professeurs LASSAR, de Berlin; M. HALLOPEAU, de Paris, etc.

Deuxième jour, 3 Août. — Applications des sciences physiques à la médecine (à traiter sections d'électricité médicale, de radiologie et des sciences médicales réunies). — Inscrits pour la discussion : MM. BÉCLÈRE, de Paris; LIBERTO GRUFFE, de Palerme; RUBINO, de Naples, etc.

3^o Influence des rayons X sur la composition du sang. Traitement des maladies des organes hématopoiétiques. — Rapporteurs : M. BELOT, assistant de M. BÉCLÈRE, Paris; M. BARJON, médecin des hôpitaux, Lyon;

4^o Influence des courants de haute fréquence sur la tension artérielle. Traitement de l'hypertension et accessoirement du diabète. — Rapporteurs : Professeur DOUMER, de Lille; M. CHANOT, docteur en sciences, chef des travaux de physique médicale, Lyon. — A l'ordre du jour : Professeur HENRIJEAN, de Liège; MM. MARIANI, de Gènes; MOUTIER, P. TEISSIER, de Paris, etc.

Troisième jour, 4 Août. — Séances exclusivement consacrées à la tuberculose. — 1^o Le phénomène de l'agglutination chez les tuberculeux (valeur diagnostique et pronostique). — Rapporteurs : Professeur FERRÉ, de Bordeaux; M. PAUL COURMONT, agrégé, médecin des hôpitaux, Lyon;

2^o Essais d'immunisation antituberculeuse. — Rapporteurs : Professeur RAPPIN, de Nantes; M. ARLOING, de Lyon. Conférence du professeur MARAGLIANO.

Quatrième jour, 6 Août. — 1^o Questions chirurgicales. — Pathogénie des ankyloses et particulièrement des ankyloses vertébrales. — Rapporteurs : Professeur PONCET et M. LERICHE, de Lyon; M. LÉRY, de Paris.

2^o Tuberculose du gros intestin. Indications de l'intervention chirurgicale. — Rapporteurs : M. L. BÉCARD, agrégé, chirurgien des hôpitaux, Lyon; M. le médecin-major LOISON, agrégé au Val-de-Grâce, hôpital militaire de Versailles. On annonce aussi une importante communication du professeur CHARRIN, du Collège de France, et du professeur PUTELLA, de Sienne, sur l'origine des globules blancs.

Le dernier délai pour l'inscription des adhérents désirant profiter des réductions de tarif sur les chemins de fer ne peut dépasser les premiers jours du mois de Juillet.

S'adresser directement au Secrétariat de l'Association, 28, rue Serpente, Paris (VI^e).

La peste au Havre. — Ces jours passés, certains journaux annonçaient que l'on avait constaté au Havre un cas de peste bubonique suivi de décès.

Cette nouvelle a, depuis, été formellement démentie.

Enfants assistés. — M. Rechat, résident à Saint-Maurice-de-Piousat, est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine, pour la circonscription de Menat (agence d'Ebreuil).

Avis. — Par dépêche ministérielle du 23 Mai 1906, M. le Ministre des Colonies a renouvelé pour trois ans le marché pour la fourniture des outataplasmés nécessaires au service de santé de ce département.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Consultation écrite. — Séance du 18 Juillet. — Ont obtenu : MM. Alglave, 18; Schwartz, 14; Chifoliau, 15. — Sont admissibles : MM. Chevrier, 67 points; Wiart, 65 points; Labey, Baumgartner, Guilb, Mouchet, 64 points; Frédet, Chifoliau, 57 points.

L'ALBEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hypoaacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Docteur, anc. int. ferait remplacem. Ecr. : P. M., 270.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12^e année. — BOUCAULT, 45, Boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Peroxydes Médicinaux

Pour éviter les contrefaçons, exigez sur chacun des produits les triangles ci-contre

Peroxydes de magnésium HOPOGAN
» zinc » EKTOGAN

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.

Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponné. — Odeur agréable et désodorisante.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

"IODALIA"

Nouvelle Médication
Iodée
intensive

Combinaison organique

Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.

Dosage élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.

TOUTES les INDICATIONS de l'IODE

Dose : 2 à 4 cuillerées à café et plus.

Vé. sur demande. Ph^o PÉLOILLE, 2, Fr. St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES
DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,
FER, COMPOSÉ, etc., de D^r CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation
sur les ordonnances.

Ph^o SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELES-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

KEPHIR SALIÈRES

Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non cailléboté.

« Sa conservation de 4 à 5 semaines qu'il conserve, grâce à la pureté de ses ferments (Méthode Duclaux, Direct Inst. Pasteur) et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Étranger. »
D^r DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.

Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : L'ATLANTIDE SCIENTIFIQUE DE PONTLOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ABRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENATE d'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule).
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANTS^o des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergétique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergétique non toxique
Dose : 0,20 à 1,50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs
et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE
du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
Ph^o du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLON

Aucun
Accident toxique
à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

Digestion

LA CHAIZ

Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1^{re} classe

TOUTES PHARMACIES

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux.

TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPÔT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de **TROUETTE-PERRET**
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de **TROUETTE-PERRET**
contre **Affections cutanées et**
Prurigineuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et antinévralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés. Utilisée à des doses normales, elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorrhéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Employés avec succès pour combattre les **penibles sécrétions**. Employés avec succès pour combattre les **penibles sécrétions**. Employés avec succès pour combattre les **penibles sécrétions**.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

L'**Alumol**, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cavitaires, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en rhino-laryngologie dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes acuminés**.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'**Alumol** mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

Cet excellent antiblennorrhagique contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique

facilement soluble dans l'eau, non toxique.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du pharynx**, en cas de **carcinome et d'ulcère stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique**. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, **siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures**, etc.

Pommade au Dermatotol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au Dermatotol à 10 %. Epispasme au Dermatotol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les **Vrais Granules de Catillon**, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{ie}.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EDEMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine crist.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 3, Boulevard St-Martin et Ph^{ie}.

Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURETIQUE